

# Meuleuse Ø 125 mm GA5040C

1400 W

SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Faible niveau de vibration. Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant. Technologie MAKPOWER: Electronique protégée des surcharges. Angle d'orientation de la poignée modifié pour un confort d'utilisation.





#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale 1400 W • Vitesse à vide max 2800 – 11000 min<sup>-1</sup> •

Filetage de la broche M14
Diamètre du disque 125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR) 

Cordon d'alimentation 4,0 m
Niveau de puissance sonore (I wa) 97 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 89 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K)

Poids sans câble

Niveau de vibration, ponçage à disque

Dimensions du produit (L x I x H):

3 dB(A)

2,5 - 3,6 kg

2,5 m/s²

303 x 140 x 116

Support (diamètre de l'arbre) 22,23 mm Niveau de vibration, meulage de 6,5 m/s²

surface

## AVANTAGES PRODUITS

- Double isolation
- Poignée en caoutchouc souple pour plus de contrôle et de confort
- Poignée souple pour plus de confort
- Le système breveté Makita Super Joint System protège la transmission et l'opérateur contre le recul
- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages
- Le limiteur de courant électronique aide à protéger le moteur de la surcharge
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



Code EAN 0088381629140

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





# **PRODUITS COMPATIBLES**

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses

123145-8

Capots de protection ouverts pour

224415-9

Flasque de blocage

A-80933

Disque à ébarber pour métal,



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224554-5

Écrou



Q,

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

192227-7

Flasque à desserrage assisté

821552-6

Coffret MAKPAC 4



195239-9

Carter de protection pour ponçage



52-6



837672-6

Moulage MAKPAC

