


Bagnères Bois

Extérieur
BOIS

Construire Bois
Pour créer votre habitat



bagneres-bois.batiland.fr

BATILAND
Construire vos envies





SOMMAIRE

7 BOIS DE CONSTRUCTION

bois d'ossature
charpente
panneaux constructifs
bois de couverture
les avant toits

21 BARDAGE

bardage massif
bardage composite
volige

45 ISOLATION / ÉTANCHÉITÉ

51 QUINCAILLERIE



NOS VALEURS

- **RESPECT** du client : chez nous, chaque client est unique et traité comme tel.
- **PROFESSIONNALISME** : que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous vous apportons une réponse de pro.
- **PROXIMITE** : nous sommes un acteur local avec des points de vente au plus près de chez vous.
- **FIDELISATION** : depuis sa création en 1930, l'entreprise Bagnères Bois n'a eu de cesse de tisser un lien étroit avec ses clients.



NOS ENGAGEMENTS

- Vous apporter un **SERVICE** de qualité.
- Mettre à votre disposition un **STOCK** adapté à vos besoins.
- Vous **REPONDRE** dans les meilleurs délais.
- Vous proposer des **EXPOSITIONS** pour découvrir les produits en situation.
- Vous **ACCOMPAGNER** dans tous vos projets.






BOIS DE CONSTRUCTION

Bagnères Bois au travers de **QUERANDEAU PRODUCTION** fabrique pour vous votre charpente industrielle ou traditionnelle, et vos murs à ossature bois.

Créée en 1969 QUERANDEAU Production est reconnue pour sa station de traitement en autoclave - la plus ancienne en France - qui propose aussi bien du traitement vert que coloré (marron), grâce à ses deux tunnels de 21 m et 12 m de long.

Depuis 1992 c'est également une unité de fabrication de charpente industrielle (fermette) et traditionnelle, ainsi que de murs ossatures bois, dont les kits structurels s'adaptent aussi bien aux pavillons neufs qu'aux agrandissements ou aux surélévations.

Equipée d'un bureau d'étude expérimenté, de logiciels de CAO DAO (Dietrich et Pamy) et de calculs performants, de machines numériques modernes (Speed cut, Mobione) et d'un atelier de production avec des charpentiers de métier, QUERANDEAU Production étudie les projets du plus simple au plus complexe. Ils sont d'abord analysés au bureau d'étude, pour être ensuite transformés dans l'atelier, assurant ainsi une pose du kit structurel sans surprise.



BOIS D'OSSATURE

sapin blanc, pin rouge,
douglas

SAPIN BLANC

| SECTIONS | LONGUEURS | TRAITEMENT | CLASSE D'USAGE |
|------------|----------------------|------------|----------------|
| 70 x 45mm | 3m | Classe 2 | C24 |
| 95 x 45mm | 5,10m | | |
| 120 x 45mm | 3 - 5,40 - 5,70 - 6m | | |
| 145 x 45mm | 5,40 - 6m | | |
| 220 x 45mm | 5,10 - 6m | | |

PIN ROUGE


| SECTIONS | LONGUEURS | TRAITEMENT | CLASSE D'USAGE |
|------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 95 x 45mm | 5,10m | Autoclave T4 | C24 |
| 120 x 45mm | 5,10m | | |
| 145 x 45mm | 3 - 3,60 - 4,50 - 5,10m | | |
| 220 x 45mm | 5,10m | | |

DOUGLAS

| SECTIONS | LONGUEURS | TRAITEMENT | CLASSE D'USAGE |
|------------|-----------|------------|----------------|
| 145 x 45mm | 6m | Classe 2 | C24 |

CHARPENTE

charpente traditionnelle



CHARPENTE DOUGLAS

| 1 | CHEVRON | 2m | 2.50m | 3m | 3.50m | 4m | 4.50m | 5m | 5.50m | 6m | 6.50m |
|---|--------------|----|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 75 x 75mm | | | x ^R | x | x ^R | x | x ^R | | | |
| 2 | MADRIER | 2m | 2.50m | 3m | 3.50m | 4m | 4.50m | 5m | 5.50m | 6m | 6.50m |
| | 150 x 75 mm | | | x | x | x | x | x | | | |
| | 175 x 75 mm | | | x ^R | | x ^R | | x ^R | | | |
| | 225 x 75 mm | | | x | x | x ^R | x | x ^R | | x ^R | |
| 3 | PIÈCE | 2m | 2.50m | 3m | 3.50m | 4m | 4.50m | 5m | 5.50m | 6m | 6.50m |
| | 250 x 100 mm | | | | | x | x | x | x | x | |

x^R Existe en raboté sur l'agence de La Teste

x En stock

CHARPENTE SAPIN

| 1 | CHEVRON | 2m | 2.50m | 3m | 3.50m | 4m | 4.50m | 5m | 5.50m | 6m | 6.50m |
|---|------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 75 x 75 mm | | | x | x | x | x | x | | | |
| | 75 x 50 mm | x | x | x | x | x | | | | | |

| | LAMBOURDE | 2m | 2.50m | 3m | 3.50m | 4m | 4.50m | 5m | 5.50m | 6m | 6.50m |
|--|-------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 100 x 38 mm | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | 150 x 38 mm | | | x | x | x | x | x | | | |
| | 200 x 38 mm | | | x | x | x | x | x | | | |
| | 225 x 38 mm | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 250 x 45 mm | | | x | x | x | x | x | x | x | |

| 2 | MADRIER | 2m | 2.50m | 3m | 3.50m | 4m | 4.50m | 5m | 5.50m | 6m | 6.50m |
|---|-------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 150 x 75 mm | | | x | x | x | x | x | | | |
| | 175 x 75 mm | | | x | x | x | x | x | | | |
| | 225 x 75 mm | | | x | x | x | x | x | x | x | |

| 3 | PIÈCE | 2m | 2.50m | 3m | 3.50m | 4m | 4.50m | 5m | 5.50m | 6m | 6.50m |
|---|--------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 250 x 100 mm | | | x | x | x | x | x | x | x | |

Autres sections et longueurs sur commande, nous consulter.

CHARPENTE PIN

| 1 | CHEVRON | 2m | 2.50m | 3m | 3.50m | 4m | 4.50m | 5m | 5.50m | 6m | 6.50m |
|---|-------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 75 x 75 mm | | | x | x | x | x | x | | | |
| | 100 x 63 mm | | | x | | x | | x | | | |

| 2 | MADRIER | 2m | 2.50m | 3m | 3.50m | 4m | 4.50m | 5m | 5.50m | 6m | 6.50m |
|---|-------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 150 x 75 mm | | | x | | x | | x | | | |
| | 175 x 75 mm | | | x | | x | | x | | | |
| | 225 x 75 mm | | | x | x | x | x | x | x | x | x |


| 3 | PIÈCE | 2m | 2.50m | 3m | 3.50m | 4m | 4.50m | 5m | 5.50m | 6m | 6.50m |
|---|--------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 225 x 100 mm | | | x | x | x | x | x | | x | |
| | 250 x 100 mm | | | x | x | x | x | x | | x | |
| | 300 x 100 mm | | | | | x | | x | | x | |

| 4 | POTEAUX | 2m | 2.40m | 3m | 3.50m | 4m | 4.50m | 5m | 5.50m | 6m | 6.50m |
|---|--------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 100 x 100 mm | | x | x | | | | | | | |
| | 150 x 150 mm | x | x | x | | | | | | | |
| | 200 x 200 mm | x | x | x | x | x | | x | | | |

Autres sections et longueurs sur commande, nous consulter.

CHARPENTE

charpente technique



BOIS MASSIF ABOUTÉ ET POUTRE EN I

BOIS MASSIF ABOUTÉ SAPIN

| SECTIONS | DÉCOUPE POSSIBLE TOUS LES 0.5m | BARRE EN STOCK DISPO |
|------------|-------------------------------------|----------------------|
| 80 x 100mm | 3 - 3.50 - 4 - 4.50 - 5 - 5.50 - 6m | 9m |

BOIS MASSIF ABOUTÉ PIN

| SECTIONS | DÉCOUPE POSSIBLE | BARRE EN STOCK DISPO |
|------------|-------------------|----------------------|
| 95 x 75mm | 3m - 4m - 5m - 6m | 9m |
| 215 x 75mm | | 4 - 5m |
| 245 x 95mm | | 5m - 6m |

LES POUTRES ET POTEAUX CONTRECOLLÉS

POUTRES CONTRECOLLÉS SAPIN NON TRAITÉ

| SECTIONS | STOCK DÉCOUPÉ | DÉCOUPE POSSIBLE TOUS LES 0.5m | BARRE EN STOCK DISPO |
|--|---|---|----------------------|
| 80 x 220mm | 3 - 3.50 - 4 - 4.50 - 5 - 5.50 - 6 - 7m | 6.50 et 7.50 à 10m | 13m |
| 100 x 100mm | 2.50 - 3 | | |
| 100 x 180mm | | 3 à 10m | 13m |
| 100 x 220mm | | 3 à 10m | 13m |
| 100 x 240mm | 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.50 - 6 - 7 - 8m | 3 - 6.50 - 7.50 - 8.50 - 9 - 9.50 - 10m | 13m |
| 140 x 140mm | 2.5 - 3m | 3.50 à 10.50m | 13m |
| 160 x 160mm | | 2.50 à 10.50m | 13m |
| 200 x 200mm | 2.5 - 3m | 3.50 à 10.50m | 13m |
| Toutes découpes possibles dans la barre en 13m, vendue entière | | | |

POTEAUX CONTRECOLLÉS PIN TRAITÉ CLASSE 4

| SECTIONS | STOCK DÉCOUPÉ | DÉCOUPE POSSIBLE TOUS LES 0.5m | BARRE EN STOCK DISPO |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| 140 x 140mm | 2.50 et 3m | 3.50 à 10.50m | 13.50m |
| 200 x 200mm | 2.50 et 3m | 3.50 à 10.50m | |

POTEAUX ET POUTRES CONTRECOLLÉS DOUGLAS

| SECTIONS | DÉCOUPE POSSIBLE TOUS LES 0.5m | BARRE EN STOCK DISPO |
|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 140 x 140mm | 2.5 à 11m | 13.50m |
| 200 x 200mm | 2.5 à 11m | 13.50m |
| 220 x 80mm | 3 à 10.50m | 13.50m |
| 240 x 120mm | 3 à 10.50m | 13.50m |

LES POUTRES ET POTEAUX LAMELLÉS COLLÉS


POUTRES DROITES SAPIN

| SECTIONS | LONGUEURS | DECOUPE POSSIBLE TOUS LES 0.5m |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 240 x 240mm | 9m | 3 à 6m |
| 280 x 100mm | 5m - 5.50m - 6m - 7m - 8m - 9m et 13m | |
| 320 x 120mm | 5m - 6m - 7m - 8m - 9m et 13m | |
| 360 x 100mm | 6m - 7m - 8m - 9m et 13m | |
| 400 x 120mm | 6m - 7m - 8m - 9m et 13m | |
| 440 x 120mm | 8m - 9m et 13m | |
| 480 x 140mm | 9m | |

Autres sections et essences sur étude, nous consulter (Étude chantier : poutres avec contreflèche, poutres à inertie, portiques, passerelle...).

CHARPENTE

charpente technique



POUTRE LVL

KERTO S

| SOLLICITATIONS À CHANT (porteur plancher, pannes) | | |
|---|------------------|----------------------|
| SECTIONS | DÉCOUPE POSSIBLE | BARRE EN STOCK DISPO |
| 800 x 75mm | Nous consulter | 12m - 13.50m |
| 600 x 75mm | | 8m - 10m - 12m |
| 500 x 75mm | | 9m - 12m |
| 400 x 75mm | | 7m - 8m - 12m |
| 360 x 75mm | | 8m - 12m |
| 300 x 75mm | | 6m - 12m |
| 360 x 45mm | | 12m |
| 300 x 45mm | | 12m |
| 240 x 45mm | | 12m |

POUTRES EN I SAPIN

| SECTIONS | DÉCOUPE POSSIBLE | BARRE EN STOCK DISPO |
|------------|------------------|----------------------|
| 45 x 240mm | Nous consulter | 7m - 9m - 12m |
| 45 x 300mm | | 9m - 12m |
| 53 x 300mm | | 10m - 12m |
| 89 x 300mm | | 7m - 12m - 14m |
| 89 x 360mm | | 7m - 12m - 14m |

KERTO Q

| SOLLICITATIONS À PLAT (muraillère) | | |
|------------------------------------|------------------|----------------------|
| SECTIONS | DÉCOUPE POSSIBLE | BARRE EN STOCK DISPO |
| 360 x 39mm | Nous consulter | 12m |
| 300 x 39mm | | 12m |
| 240 x 39mm | | 12m |

PANNEAUX CONSTRUCTIFS

murs et sols



MURS: PANNEAUX STRUCTURELS

| DURELIS | 12mm | 15mm |
|---------------|------|------|
| 2800 x 1196mm | x | |

Panneau de particules structurel hydrofuge (P5 - contreventement).

| OSB 3 | 9mm | 12mm | 13mm | 15mm | 18mm | 22mm |
|---------------|-----|------|------|------|------|------|
| 2500 x 1250mm | x | x | | x | x | x |
| 2800 x 1196mm | x | x | | | | |
| 3000 x 1196mm | | | x | | | |

SOLS: DALLES RAINURÉES

| AGGLO CTBH P5 | 16mm | 19mm | 22mm |
|---------------|------|------|------|
| 2050 x 925mm | x | x | x |

| OSB 3 | 12mm | 16mm | 18mm | 22mm |
|--------------|------|------|------|------|
| 2500 x 675mm | x | x | x | x |
| 2050 x 910mm | | x | | |

x En stock

BOIS DE COUVERTURE

litesaux, planches
et voliges

LITEAUX, VOLIGE PIN

LITEAUX PIN

| SECTIONS | 2m | 2.40m | 3m |
|-----------|----|-------|----|
| 15 x 27mm | | x | x |
| 45 x 18mm | x | x | x |

VOLIGE CAISSAGE PIN

| SECTIONS | 2m | 2.40m |
|------------|----|-------|
| 160 x 15mm | x | x |

LITEAUX, VOLIGE SAPIN TRAITÉ CLASSE 2

LITEAUX SAPIN CLASSE 2

| SECTIONS | LONGUEURS STOCKÉES |
|-----------|------------------------------------|
| 27 x 38mm | De 2.50m à 5.10m selon arrivage |
| 27 x 32mm | |
| 20 x 38mm | |
| 38 x 38mm | |
| 50 x 50mm | |
| 30 x 60mm | |

VOLIGE SAPIN PAYS CLASSE 2

| SECTIONS | 4m | 5m |
|------------|----|----|
| 200 x 18mm | | x |

LITEAUX, PLANCHES ET VOLIGES AUTOCLAVE

LITEAUX SAPIN T3

| SECTIONS | 2m | 2.70m | 3m | 4m |
|-----------|----|-------|----|----|
| 27 x 38mm | | | x | x |
| 45 x 15mm | | x | x | |

LITEAUX PIN T4

| SECTIONS | 2m | 2.40m | 3m |
|-----------|----|-------|----|
| 40 x 40mm | | x | |

VOLIGE SAPIN NORD T3

| SECTIONS | LONGUEURS |
|------------|----------------------|
| 200 x 18mm | Selon disponibilités |

x En stock

LES AVANT TOITS

PLANCHES DE RIVE SAPIN

| DÉSIGNATIONS | DIMENSIONS UNITÉS | PROFILS |
|---|-------------------|---------------|
| Congé + rainure à lambris | 170 x 20mm | AR |
| Congé sans rainure | 170 x 20mm | SR |
| Congé sans rainure | 170 x 27mm | SR |
| Congé + rainure à lambris | 195 x 20mm | AR |
| Congé + rainure à lambris | 195 x 27mm | AR |
| Congé sans rainure | 195 x 27mm | SR |
| Congé sans rainure, profil décor et Traité autoclave classe 3 | 195 x 27mm | SR doucine T3 |
| Congé sans rainure et Traité autoclave classe 3 | 195 x 27mm | SR T3 |
| Congé + rainure à lambris | 220 x 27mm | AR |
| 4 angles vifs | 220 x 27mm | Carré |
| Congé sans rainure | 220 x 27mm | SR |
| Congé sans rainure | 195 x 20mm | SR |
| Congé sans rainure, profil décor et Traité autoclave classe 3 | 220 x 27mm | SR doucine T3 |

Longueur selon arrivage de 3,90 m à 5,10 m - Rainure languette en bout.


AR Avec rainure lambris
SR Sans rainure lambris

CONTRE BANDEAU SAPIN T2

| DIMENSIONS UNITÉS | PROFILS | LONGUEURS |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| 150 x 25mm | Rectangulaire classe 2 | 4m - 4.80m - 5m |
| 175 x 25mm | Rectangulaire classe 2 | 4,80m - 5m |


LES AVANT TOITS

CONSOLES PIN



LAMBREQUINS PVC

GAMME PROFILS STANDARDS



| LONGUEURS | ÉPAISSEURS | HAUTEURS | ASSEMBLAGE |
|---|------------|----------|---|
| 1550mm | 5mm | 198mm | Assemblage en bout par recouvrement |
| 1550mm | 5mm | 300mm | |
| 1550mm | 10mm | 300mm | Assemblage en bout par rainure et languette |
| POSE: Bande rapportée sur bandeau existant sous gouttière ou habillage complet. (Rainure arrière possible sur épaisseur de 10mm) | | | |
| MATIÈRE: PVC expansé Blanc Mat | | | |

Autres profils et finitions, nous consulter.

LES AVANT TOITS

LAMBRIS PVC

LAMBRIS PVC EXTÉRIEUR

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS | LONGUEURS |
|----------------------------------|------------|-----------|
| Lambris Blanc 1 frise PVC186 | 100 x 10mm | 3m et 6m |
| Lambris Blanc 4 frises PVC153 | 250 x 10mm | 3m et 6m |
| Profilé de Jonction Blanc PVC108 | | 3m |
| Profilé de Bordure Blanc PVC109 | | 6m |
| Raccord Pliable Blanc PVC103 | | 6m |
| Equerre PVC 40x40 | | 6m |
| Equerre PVC 60x40 | | 6m |

Autres sections, profils et couleurs, nous consulter.

PLANCHE DE RIVE PVC

PLANCHES DE RIVE

| REF FRN | DIMENSIONS UNITÉS | LONGUEURS | PROFIL |
|---------|-------------------|-----------|--------|
| 1034 | 175 x 10mm | 6m | En L |
| 1026 | 200 x 10mm | 6m | En L |
| 1032 | 230 x 10mm | 6m | En L |
| 1031 | 300 x 10mm | 6m | En L |
| 1030 | 400 x 10mm | 6m | En L |

ACCESSOIRES

| REF FRN | DÉSIGNATIONS | LONGUEURS |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1159 | Coin extérieur bandeau deeplas | 300 |
| 1157 | Coin intérieur bandeau deeplas | 300 |
| 1158 | Jonction bandeau deeplas | 300 |
| 1156 | Coin extérieur bandeau deeplas | 500 |
| 1155 | Jonction bandeau deeplas | 500 |
| | Pointe inox tête blanche | 2,65 x 50 - 2,65 x 40 - 2 x 30 |



BARDAGE



MASSIF

clinexel

Essence : Epicéa peint*
Origine : Scandinavie
Préservation : Classe 3

AVANTAGES PRODUIT


- Traitement garanti 10 ans
- Certification CTB B+
- Peinture garantie 10 ans
- Finition opaque microporeuse

clinexel epicea inca platine


PROFILS

Rainure-langue


AZTEK 27X125 (H+V)




INCA 20X125 (H+V)



ACADIEN 21X123 (H+V)




VICKING 20X123 (H+V)



Claire-voie

QUADRI 40X40/68 (V)



VENTIEN 27X68/145 (H+V)



H+V Pose horiontrale et verticale
 V Pose verticale

*Existe aussi en peinture intumescente ignifugé eurclass C-S,DO (équivalent M2) Gamme «RESISTaufeu»

COULEURS



MASSIF

essentiel

Essence : Epicéa saturé

Origine : Scandinavie

Préservation : Classe 3

AVANTAGES PRODUIT


- Traitement garanti 10 ans
- Certification CTB B+
- Saturateur garanti 5 ans
- Finition translucide non filmogène

essentiel epicea aztek ton meleze


PROFILS

Rainure-langue


AZTEK 27X125 (H+V)



INCA 20X125 (H+V)




VICKING 20X123 (H+V)



Claire-voie


QUADRI 40X40/68 (V)



VENITIEN 27X68/145 (H+V)



COULEURS



H+V Pose horizontale et verticale
V Pose verticale

MASSIF

essentiel

Essence : Douglas saturé

Origine : France

Préservation : Classe 3

AVANTAGES PRODUIT


- Traitement garanti 10 ans
- Certification CTB B+
- Non filmogène anti UV
- Finition saturateur translucide

essentiel douglas aztek silver


PROFILS

Rainure-languettes


AZTEK 27X125 (H+V)



INCA 20X125 (H+V)




VICKING 20X123 (H+V)




Claire-voie

QUADRI 40X40/68 (V)



VENITIEN 27X68/145 (H+V)



COULEURS



H+V Pose horizontale et verticale
V Pose verticale

MASSIF

essentiel

Essence : Mélèze saturé

Origine : Russie

Préservation : Classe 3

AVANTAGES PRODUIT


- Traitement garanti 10 ans
- Certification CTB B+
- Non filmogène anti UV
- Finition saturateur translucide

essentiel meleze aztek silver


PROFILS

Rainure-langue


AZTEK 27X125 (H+V)



INCA 20X125 (H+V)




VICKING 20X123 (H+V)




Claire-voie

QUADRI 40X40/68 (V)



VENITIEN 27X68/145 (H+V)



COULEURS



H+V Pose horiontale et verticale
V Pose verticale

MASSIF

essentiel

Esence : Red cedar saturé

Origine : Canada

Préservation : Classe 3

AVANTAGES PRODUIT


- Naturellement classe 3 hors aubier
- Qualité clear 2
- Non filmogène anti UV
- Finition saturateur translucide

essentiel red cedar aztek authentic


PROFILS

Rainure-languette


AZTEK 27X125 (H+V)



INCA 18X125 (H+V)




VICKING 18X123 (H+V)



H+V Pose horizontale et verticale


COULEURS



Etain



Silver



Authentic

MASSIF

preserve

Essence : Epicéa
Origine : Scandinavie
Préservation : Classe 3

AVANTAGES PRODUIT


- Traitement garanti 10 ans
- Certification CTB B+
- Bois du nord haute qualité

preserve epicea aztek gris


PROFILS

Rainure-languette


AZTEK 27X125 (H+V)




VICKING 20X123 (H+V)




INCA 20X125 (H+V)



ST LOUIS 18X132 (H+V)



ACADIEN 21X123 (H+V)




TOLTEK 44X108 (H+V)



CELTIC 27X180 (V)



NAHUA 40X105 (V)




Claire-voie


QUADRI 40X40/68 (V)




VENITIEN 27X68/145 (H+V)




TRAITEMENT



Vert



Bronze



Gris

H+V Pose horizontale et verticale
V Pose verticale

MASSIF

preserve

Essence : Douglas
Origine : France
Préservation : Classe 3

AVANTAGES PRODUIT


- Traitement garanti 10 ans
- Certification CTB B+
- Bois de France

preserve douglas venitien bronze


PROFILS

Rainure-languettes


AZTEK 27X125 (H+V)



VICKING 20X123 (H+V)




INCA 20X125 (H+V)



ST LOUIS 21X132 (H+V)



NAHUA 40X105 (V)




TOLTEK 44X108 (H+V)



Claire-voie


QUADRI 40X40/68 (V)




VENITIEN 27X68/145 (H+V)




TRAITEMENTS




Vert




Bronze



Gris



Incolore



Rose

H+V Pose horizontale et verticale
V Pose verticale

MASSIF

natural

Esence : Douglas
Origine : France
Naturellement classe 3
(hors aubier)

AVANTAGES PRODUIT


- Hors aubier une face
- Naturellement durable
- Bois de France

natural douglas vicking


PROFILS

Rainure-langue


AZTEK 27X125 (H+V)




VICKING 20X123 (H+V)



INCA 20X125 (H+V)



ST LOUIS 21X132 (H+V)



Claire-voie


QUADRI 40X40 (V)



VENITIEN 27X68 (H+V)



ESSENCE



Douglas

H+V Pose horizontale et verticale
V Pose verticale

MASSIF

natural

Esence : Mélèze
Origine : Russie
Naturellement classe 3
(hors aubier)

AVANTAGES PRODUIT


- Hors aubier
- Naturellement durable
- Qualité US (suivant profil)

natural meleze venitien


PROFILS

Rainure-languette


AZTECK 27X125 (H+V)




VICKING 20X123 (H+V)



INCA 20X125 (H+V)




ST LOUIS 21X132 (H+V)




Claire-voie


QUADRI 40X40/68 (V)



VENITIEN 27X68/145 (H+V)



ESSENCE



Mélèze

H+V Pose horizontale et verticale
V Pose verticale

MASSIF

natural

Esence : Red cedar
Origine : Canada
Naturellement classe 3

AVANTAGES PRODUIT


- Hors aubier
- Naturellement durable
- Qualité CLEAR 2

natural red cedar venitien


PROFILS

Rainure-languette


AZTECK 27X125 (H+V)




VICKING 18X123 (H+V)



INCA 18X125 (H+V)



ST LOUIS 21X132 (H+V)



ST LOUIS XL 18X180 (H+V)




Claire-voie


QUADRI 40X40/68 (V)



VENITIEN 27X68/145 (H+V)



ESSENCE



Red cedar

H+V Pose horizontale et verticale
V Pose verticale

MASSIF

struktur

Esence : Epicea
Origine : Scandinavie
Préservation : Classe 3

AVANTAGES PRODUIT


- Traitement garanti 10 ans
- Certification CTB B+
- Finition saturateur translucide
- Non filmogène anti UV

essentiel red cedar aztek authentic


PROFILS

Rainure-languette


BÖRD 19X145 (V)







INCA 20X125 (H+V)



ASPECTS



COULEURS



H+V Pose horiontale et verticale
V Pose verticale


MASSIF

victoria

Essence : Pin maritime

Origine : France

Préservation : Classe 3 A




Victoria hosta

PROFIL

Rainure-languettes

VICTORIA 21X125



AVANTAGES PRODUIT

- Finition garantie 15 ans
- Bois massif abouté sans noeud
- Finition ÉPOXY exempte de formaldéhyde

COULEURS



MASSIF

ultima nativ

Essence : Pin maritime
Origine : France
Préservation : Classe 3 A




Ultima nativ réglisse

PROFIL

Rainure-languette

ULTIMA NATIV 21X125



COULEURS



AVANTAGES PRODUIT

- Finition garantie 12 ans
- Bois massif abouté sans noeud
- Finition filmogène semi-transparente

MASSIF

tempo
nativ slim

Essence : Pin maritime
Origine : France
Préservation : Classe 3 A




Tempo nativ slim gris nuage

PROFIL

Rainure-languette

TEMPO NATIV SLIM 21X77



COULEURS



AVANTAGES PRODUIT

- Finition garantie 12 ans
- Bois massif abouté sans noeud
- Finition filmogène semi-transparente

COMPOSITE

kaycan
naturetech

Composite bois aspect
structuré

AVANTAGES PRODUIT


- Finition garantie 15 ans
- Bois 100% recyclé
- Bardage en bois sans entretien

Naturetech prestige amande


PROFILS

Rainure-languette


LAURENTIEN



PROVINCIAL



PRESTIGE



COULEURS



*Pas d'accessoires dans ces coloris.

COMPOSITE

cedral
click & lap

Composite ciment




Cedral lap noir

PROFILS

CEDRAL LAP


CEDRAL CLICK



CARATÉRISTIQUES

- Couleurs unies
- Finition smooth ou relief
- Pose horizontale ou verticale
- À recouvrement ou emboîtement

COULEURS



* Non disponible en Cedral Click et en finition smooth.

COMPOSITE

vox kerrafront
modern wood

Composite PVC

AVANTAGES PRODUIT


- Garantie 10 ans
- Bardage sans entretien
- Disponible en lames connex

Kerrafront modern wood ivoire

PROFILS

Rainure-langnette

LAME DOUBLE FS-302



- longueur 6 ml
- longueur 2.95 ml Connex

Connex 2.95 ml
(liaison de lames invisible)



Longueur 6 ml
(liaison avec jonction)



COULEURS



COMPOSITE

vox kerrafront
trend

Composite PVC

AVANTAGES PRODUIT


- Garantie 10 ans
- Bardage sans entretien
- Lames connex

Kerrafront trend anthracite

PROFILS


Rainure-langnette

LAME SIMPLE FS-301




- longueur 2.95 ml Connex

Connex 2.95 ml
(liaison de lames invisible)



COULEURS



COMPOSITE

trespa
pura NFC

Stratifié compact
Haute pression


AVANTAGES PRODUIT

- Solide et robuste
- Garantie 10 ans
- Facile d'entretien
- Pose verticale, à emboîtement ou à recouvrement


Kerraton Classic pierre d'argile

PROFILS

POSE À EMBOÎTEMENT



POSE À RECOUVREMENT



COULEURS



COMPOSITE

viroc

Panneau composite
bois/ciment

AVANTAGES PRODUIT







- Flexibilité du bois (usinage)
- Résistance et durabilité du ciment
- Nombreuses applications (façade, sol, mur, coffrage)
- Hydrofuge
- Résistance au feu (B-s1/d0)

Viroc blanc

PROFILS

PANNEAU BORDS DROITS

- 3000x1250
- 2600x1250

| Ep. mm | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | | | • | • | | | | | |
|  | | | | • | • | | | | |
|  | | | | • | • | | | | |
|  | | | | • | • | | | | |

Finition peinture ou vernis recommandée

COULEURS



*Uniquement en format 2600x1250

VOLIGE

pin et sapin



VOLIGE BARDAGE ET COUVRE JOINT PIN

| | SECTIONS | LONGUEURS | TRAITEMENT |
|------------------|------------|-------------------------|--|
| Volige pin | 200 x 18mm | 2m / 2.40m / 3m / 3.50m | non traité |
| Couvre joint pin | 45 x 18mm | | traité classe 3A incolore par bain |
| Volige pin | 200 x 18mm | | traité autoclave classe 3 vert ou marron |
| Couvre joint pin | 45 x 18mm | | traité autolave classe 3 vert ou marron |

VOLIGE BARDAGE ET COUVRE JOINT SAPIN

| DÉSIGNATION | SECTIONS | LONGUEURS | TRAITEMENT |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| Volige sapin nord | 200 x 18mm | 2.70m / 3m | traité autolave classe 3 vert |
| Couvre joint sapin | 45 x 15mm | | traité autolave classe 3 vert |
| Volige sapin nord | 200 x 18mm | | non traité |
| Couvre joint sapin | 45 x 15mm | | non traité |
| Volige sapin couvre joint intégré | 180 x 28mm | | traité autolave classe 3 vert |

VOLIGE

douglas



VOLIGE BARDAGE ET COUVRE JOINT DOUGLAS

| DÉSIGNATION | SECTIONS | LONGUEURS | TRAITEMENT |
|--|------------|---------------------|------------|
| Volige douglas mi-bois 1 face brute 1 face rabotée | 180 x 18mm | 3m | non traité |
| Volige douglas mi-bois 2 faces brutes | 180 x 18mm | 3m | |
| Volige douglas 1 face brute | 195 x 20mm | 2m / 3m / 3.5m / 4m | |
| Volige douglas brut | 200 x 22mm | 3m / 3.5m | |
| Couvre joint douglas brut | 50 x 22mm | 3m / 3.5m | |
| Couvre joint douglas raboté | 45 x 20mm | 2m / 3m / 3.5m | |
| Tasseau raboté douglas pour bardage claire voie | 45 X 45mm | 3m | |
| Volige douglas couvre joint intégré | 175 x 28mm | selon arrivage | |





ISOLATION ÉTANCHÉITÉ



ISOLATION

isolant rigide et semi rigide
en fibre de bois





1 FLEX F036 / F038

- Isolant flexible pour toitures, murs et planchers
- Dimension : 1220x575mm
Epaisseur : 40 à 240mm



2 UNIVERSAL

- Panneau pare-pluie, coupe-vent
- Dimension : 2500x600mm
Epaisseur : 22 à 52mm



3 THERM / THERMDRY

- Isolant thermique et acoustique, résistant à la compression
- Dimension : 1350x600mm
Epaisseur : 40 à 200/300mm



4 INTEGRAL

- Panneau pare-pluie, écran de sous-toiture et support d'enduit
- Dimension : 1880x600mm
Epaisseur : 40 à 200mm



5 PHALTEX

- Panneau résilient thermo acoustique
- Dimension : 1350x600mm
Epaisseur : 5 à 19mm




6 UNDER FLOOR

- Panneau isolant acoustique sous parquet flottant
- Dimension : 790x590mm
Epaisseur : 5, 7mm



ETANCHÉITÉ

pare-pluie & pare vapeur



DELTA NEO VENT

- Ecran de sous-toiture HPV bi-composants
- Rouleau de 1,50x50m
- Existe avec bandes adhésives sur les bords (DELTA NEO VENT PLUS)



DELTA FASSADE

- Pare-pluie sous ATEX du CSTB. Pour bardages ajourés (jusqu'à 20 mm et 20 %) et pour les bardages fermés avec exigences supérieures (5000h UV et Euroclasse B).
- Rouleau de 1,50x50m
- Existe avec bandes adhésives sur les bords (DELTA FASSADE PLUS)




DELTA FOL DBF

- Pare-vapeur translucide armé polyvalent. Résistance +. Valeur Sd 20 m.
- Rouleau de 1,50x50m - 2,96x100m - 2,75x100m

ETANCHÉITÉ

accessoires pare-pluie

ACCESSOIRES




DELTA MULTI BAND

Adhésif armé universel pour applications extérieures et intérieures. Collage des pare-vapeur et des écrans sous toiture DELTA.




DELTA TAPE FAS

Adhésif résistant aux UV pour coller et réparer les membranes DELTA FASSADE.



DELTA DUO TAPE 38

Ruban adhésif double face armé pour le raccord de l'écran sous toiture. Rouleau de 25mx38mm.



DELTA FLEX BAND

Bande adhésive extensible pour la réalisation de l'étanchéité à l'air et à l'eau. Rouleau de 6mx80mm.



DELTA LIQUIXX

Résine acrylique à viscosité structurelle élevée pour la réalisation sûre de l'étanchéité à l'air. Seau de 4 litres.



DELTA COLLE TIXX

Colle en cartouche élastique pour le collage étanche à l'air des pare-vapeur.



DELTA BANDE ARASE

Protection contre l'humidité ascendante. Rouleau de 25mx250mm.



QUINCAILLERIE



QUINCAILLERIE

accessoires structure bois

ÉQUERRES

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS |
|--------------------------------|-------------------|
| Equerre simple ES 10/80 | 80x60x60mm |
| Equerre simple ES 11/100 | 100x80x80mm |
| Equerre simple ES 11/60 | 60x80x80mm |
| Equerre assemblage EA 1064/2.5 | 40x100x60mm |
| Equerre assemblage EA 846/2.5 | 80x40x60mm |
| Equerre assemblage EA 442/2 | 20x40x40mm |
| Equerre assemblage EA 444/2 | 40x40x40mm |
| Equerre assemblage EA 644/2 | 40x40x60mm |
| Equerre assemblage EA 664/2 | 40x60x60mm |
| Equerre assemblage EA 666/2 | 60x60x60mm |
| Equerre assemblage EA 844/2 | 80x40x40mm |
| Equerre END55 | 30x55x71.5/1.5mm |
| Equerre END85 | 30x85x71.5/1.5mm |
| Equerre END130 | 30x130x71.5/1.5mm |
| Equerre renforcée E 5/2 | 65x75x48mm |
| Equerre renforcée E 2/2.5/7090 | 65x90x90mm |
| Equerre renforcée E 20/3 | 95x170x110mm |
| Equerre renforcée ABR 105-R | 90x105x105mm |
| Equerre chaise EC 50/2 | 50x50x15mm |
| Equerre bardage EBC 100/2.5 | 65x98x53mm |
| Equerre bardage EBC 120/2.5 | 65x118x53mm |
| Equerre bardage EBC 140/2.5 | 65x138x53mm |
| Equerre bardage EBC 160/2.5 | 65x158x53mm |



Equerre renforcée



Equerre chaise



Equerre assemblage



Equerre END

QUINCAILLERIE

accessoires structure bois

SABOTS

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS |
|------------------------------------|------------|
| Sabot aile externe SAE 200/76/2 | 76x62mm |
| Sabot aile externe SAE 250/38/2 | 38x106mm |
| Sabot aile externe SAE 300/50/2 | 50x125mm |
| Sabot aile externe SAE 340/38/2 | 38x151mm |
| Sabot aile externe SAE 340/46/2 | 46x147mm |
| Sabot aile externe SAE 340/70/2 | 70x135mm |
| Sabot aile externe SAE 340/76/2 | 76x132mm |
| Sabot aile externe SAE 380/100/2 | 100x140mm |
| Sabot aile externe SAE 380/76/2 | 76x152mm |
| Sabot aile externe SAE 380/80/2 | 80x150mm |
| Sabot aile externe SAE 440/100/2 | 100x170mm |
| Sabot aile externe SAE 440/95/2 | 95x173mm |
| Sabot aile externe SAE 500/76/2 | 76x212mm |
| Sabot aile interne SAI 340/70/2 | 70x135mm |
| Sabot aile interne SAI 340/76/2 | 76x132mm |
| Sabot aile interne SAI 380/76/2 | 76x152mm |
| Sabot aile interne SAI 440/100/2 | 100x170mm |
| Sabot aile externe GLE 600/100/2.5 | 100x250mm |
| Sabot aile externe GSE 720/4X | 76x320mm |
| Sabot aile externe GSE 720/4X | 120x300mm |
| Sabot aile externe GSE 780/4X | 152x314mm |
| Sabot aile externe MF 840/4X | 140x350mm |
| Sabot aile externe MF 165/38/1.5 | 38x63.5mm |
| Sabot aile externe MF 180/50/1.5 | 50x65mm |
| Sabot aile interne GLI 720/4X | 320x76mm |



Sabot aile externe SAE



Sabot aile interne SAI



Sabot aile externe GSE



Sabot aile externe MF

QUINCAILLERIE

accessoires structure bois

ÉTRIERS

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS |
|--------------------------------------|--------------|
| Etrier brides latérales IUSE 239/48 | |
| Etrier brides latérales IUSE 299/48 | |
| Etrier brides latérales IUSE 299/56 | |
| Etrier brides latérales IUSE 299/92 | |
| Etrier brides latérales IUSE 359/61 | |
| Etrier brides latérales IUSE 359/92 | |
| Etrier âme intérieure ETNM 135/130/2 | 70x135x130mm |
| Etrier âme intérieure ETNM 155/130/2 | 70x155x130mm |
| Etrier âme intérieure ETNM 185/130/2 | 70x185x130mm |
| Broche étrier ETNM STD | 12x60mm |
| | 12x80mm |
| | 12x100mm |
| | 12x120mm |
| Etrier ajustable en angle ACI | 100x80mm |
| | 140x80mm |



Etrier brides latérales



Etrier âme intérieure



Etrier ajustable

VIS CONNECTION

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS | CONDITIONNEMENT |
|------------------------|------------|-----------------|
| Vis connecteur simpson | 5x35mm | 250 unités |
| | 5x50mm | |



Pied de poteau PPA

PIEDS DE POTEAUX

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS |
|--|------------|
| Pied de poteau fixe PPA 100 | 100mm |
| Pied de poteau fixe PPA 150 | 150mm |
| Pied de poteau réglable PPRC 100/150 | |
| Pied de poteau simple réglable APB 100/150 | |



Pied de poteau PPRC

QUINCAILLERIE

boulonnerie, clouterie,
visserie

VIS

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS | CONDITIONNEMENT | |
|--------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Vis heco unix plus | 3.5x15mm | 200 unités | |
| | 3.5x20mm | | |
| | 3.5x25mm | | |
| | 3.5x30mm | | |
| | 4x35mm | | |
| | 4x40mm | | |
| | 4.5x45mm | | |
| | 5x50mm | | |
| | 5x60mm | | |
| | 6x70mm | | |
| | 6x80mm | | 100 unités |
| | 6x100mm | | |
| | 6x120mm | | |
| | 6x140mm | | |
| 6x160mm | | | |
| | | | |
| Vis agglo TF PZ filetage total | 3x16mm | 25 unités | |
| | 3x20mm | | |
| | 3x25mm | | |
| | 3x30mm | | |
| | 4x40mm | | |
| | 4x50mm | | |
| | 5x60mm | | |
| | 6x70mm | | |
| | 6x80mm | | |

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS | CONDITIONNEMENT |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Vis inox A2 | 3.2x40mm | 200 unités |
| | 3.2x50mm | |
| | 4x40mm | 50 / 200 unités |
| | 5x50mm | 50 / 200 / 500 unités |
| | 5x60mm | 50 / 200 unités |
| | 5x70mm | 200 unités |
| | 5x80mm | 100 unités |
| | 6x80mm | 25 / 100 unités |
| | 6x100mm | 25 / 100 unités |
| | 6x120mm | |
| 6x140mm | 10 / 100 unités | |
| Vis inox A4 | 5x50mm | 200 unités |
| | 5x60mm | |
| Vis agglo TF PZ filetage partiel | 6x100mm | 10 unités |
| | 6x120mm | |
| Vis TLX | 6x80mm | 25 / 100 unités |
| | 8x100mm | 50 unités |
| | 8x120mm | |
| | 8x160mm | |
| | 8x200mm | |
| | 8x240mm | |

POINTES INOX

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS | CONDITIONNEMENT |
|------------------------|------------|---------------------------|
| Pointe inox bardage A2 | 2.3x50mm | 1 kg |
| | 2.7x60mm | |
| Pointe inox polytop W5 | 2x30mm | 250 unités |
| | 2.65x40mm | 100 unités/ 500 unités |
| | 2.65x50mm | |

QUINCAILLERIE

boulonnerie, clouterie,
visserie

POINTES GALVA

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS | CONDITIONNEMENT |
|-------------------------|------------|-----------------|
| Pointe tête plate galva | 40mm | 1 kg / 5kg |
| | 50mm | |
| | 60mm | |
| | 70mm | 5kg |
| | 80mm | |
| | 100mm | |
| Pointe torsadée galva | 140mm | 5kg |
| | 40mm | |
| | 50mm | |
| | 60mm | |
| | 70mm | |
| | 80mm | |
| | 90mm | |
| | 100mm | |
| Pointe crantée galva | 125mm | 250 unités |
| | 140mm | |
| Pointe tête large galva | 4x35mm | 5kg |
| | 4x50mm | |

BOULONS

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS | CONDITIONNEMENT |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Boulon charpente Ø16 | 200/225/250/ 300mm | 1 unité |
| Boulon charpente Ø18 | | |
| Boulon TRCC | 7x70mm | 20 unités |
| | 8x80mm | 10 unités |
| | 8x120mm | |
| | 12x140mm | |
| 12x160mm | 5 unités | |
| 8x50mm | | |
| 8x60mm | | |
| Boulon TRCC acier zingué | 8x70mm | |
| | 7x70mm | 10 / 100 unités |



QUINCAILLERIE

protection & entretien
du bois

TRAITEMENT DU BOIS

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS |
|---|------------|
| Traitement charpente TX 202 | 5l |
| Traitement multi-usages insecticide et fongicide TX 203 | 1l/5l/25l |
| Traitement des coupes pour bois autoclavés vert et marron | 1 kg |

PROTECTION DU BOIS

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS |
|----------------------------|------------|
| Noir protecteur bitumineux | 2l/5l/20l |
| Lait hydrofuge | 1l/5l |

NETTOYANT DU BOIS

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS |
|-------------|------------|
| Dégriseur | 1l/5l/20l |

FINITION DU BOIS

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS |
|---|------------|
| Saturateur bois environnement - naturel, bois clair, chêne, chêne brûlé, bois exotique, gris vieilli | 5l/20l |
| Lasure Tech wood - incolore, chêne clair, chêne rustique, bois grisé | 5l |
| Huile bardage - anthracite, gris naturel, pin brut, red cedar | 5l/10l |

DÉCOUVREZ NOS CATALOGUES :



EXTÉRIEUR BOIS

- terrasse
- séparation
- abris, carport, pergolas
- mobilier extérieur, jardinière
- bois d'aménagement
- aménagement paysager



REVÊTEMENT DE SOL

- parquet massif
- parquet contrecollé
- lambris



LAMBRIS

- lambris décors
- lambris naturels
- voliges mi bois

Retrouvez nos différents catalogues dans nos agences ou sur notre site www.bagneres-bois.batiland.fr : **Extérieur Bois, Revêtement de sol, Lambris.**

NOS MARQUES PARTENAIRES

KAYCAN
naturetech 

 **MetsäWood**

VOX

FPBOIS 
des racines et des idées

 **DÖRKEN**

Cecil
PROFESSIONNEL

 **STEICO**

SIMPSON
Strong-Tie®

TRESPA®


PROTAC
solutions bois pour un avenir durable

ARBOS
— SCIERIE —

 **viroc**
by Investwood

 **LESBATS**
Une forêt de solutions

CEDRAL
Une façade intemporelle

 **PFEIFER**


Blanchon

 **SWISS KRONO**



Bagnères Bois

Extérieur
BOIS



CESTAS

10 avenue Pascal Bagnères
33610 Cestas-Pierroton
Tél. 05 57 97 18 97

ARÈS

26 rue du Temple
33740 Arès
Tél. 05 56 60 15 40

LA TESTE

611 avenue Gustave Eiffel
33260 La Teste De Buch
Tél. 05 56 83 85 57

BISCARROSSE

rue Joseph Cugnot
40600 Biscarrosse
Tél. 05 58 82 01 04

bagneres-bois.batiland.fr

 Rejoignez nous !