

Meuleuse

M9001

Ø 230 mm - 2000 W

Ultra polyvalente

Puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support. Protection du moteur contre la poussière. Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Tnakita.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de vibration, ponçage à disque Niveau de vibration, meulage de surface	\leq 2,5 m/s ² 5,0 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Puissance nominale	2000 W
Puissance de sortie maximale	3000 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	\checkmark
Niveau de puissance sonore (I wa)	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L pa)	93 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Poignée latérale réglable sur 3 positions pour faciliter le travail de l'opérateur
- Grand interrupteur gâchette facile à actionner
- Fonction de verrouillage pour utilisation en continu
- Haute performance et durabilité



Code EAN 0088381695473

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

152539-0

Poignée pour meuleuses et

224415-9

Flasque de blocage

224554-5

Écrou

782407-9

Cle a ergots 35

197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)

224543-0

Écrous de blocage

782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35

ACCESSOIRES OPTIONNELS

152539-0

Poignée pour meuleuses et

224415-9

Flasque de blocage

224554-5

Écrou

782407-9

Cle a ergots 35

197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)

224543-0

Écrous de blocage

782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35