

Burineur SDS-Max HM0870C

1 100 W

Parfait pour les travaux légers de démolition

Compact et maniable, prise en main par le nez ou à la poignée. 12 positions de burin. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages). Système de frappe protégé, pas de frappe à vide. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale 1100 W Impacts par minute (IPM) 1100 - 2650 min⁻¹

Énergie d'impact 7,6 J
Cordon d'alimentation 5,0 m
Étui de transport en plastique √

Niveau de puissance sonore (I $_{\rm wa}$) 98 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 79 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)

Niveau de vibration (3 axes), burinage avec poignée latérale de type D

17,1 m/s²

Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids sans câble 5,1 kg

Dimensions du produit (L x I x H): 449 x 109 x 230

mm

Adapté pour les embouts SDS-MAX

✓ Poids net du produit
5,1 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.
- Démarrage progressif qui élimine les à-coups au démarrage pour un meilleur contrôle et plus de précision
- Mandrin coulissant « One Touch » pour remplacer facilement les forets
- Double isolation



Code EAN 0088381605311

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

198993-4

Graisse pour emmanchement (100



[sol

ACCESSOIRES OPTIONNELS

198993-4

Graisse pour emmanchement (100

