

BARRES DE TENSION – RAIDISSEURS - AGRAFES









AVANTAGES

Accessoires universels permettant la pose de simple torsion, de bordures et de clôtures soudées en rouleaux

BARRES DE TENSION

Revêtement	Ø Fil	Longueur
Galvanisé à chaud	7 mm	1m05 1m25 1m55 1m80 2m05
Plastifié sur acier galvanisé	7 mm	1m05 1m25 1m55 1m80 2m05

AGRAFES

Revêtement	Modèle	Quantité
Galvanisé	VR16	250
		1250
	VR20	200
		1000
Plastifié sur acier galvanisé	VR16	250
		1250
	VR20	200
		1000

^{*}uniquement en Vert RAL 6005 et Anthracire RAL 7016

PINCES

Modèle		
Pince de tension pour soudés rouleaux		
Pince agrafes BABY GRAF VR16 / VR20		
Pince agrafes TOP GRAF VR20		

CLÔTURES ASSOCIÉES







RAIDISSEURS

Revêtement	Modèle
Inox	N°3
Zingué (EZn)	N°2
	N°3
Galvanisé à chaud	N°2
	N°3
	N°4
Plastifié sur acier galvanisé	N°2
	N°3
	N°4*

^{*}uniquement en Vert RAL 6005

REVÊTEMENT



Vert Anthracite Noir Blanc RAL 6005 RAL 7016 RAL 9005 RAL 9010

LABEL

