


PRB CORNIÈRES **POUR LINTEAUX**

CORNIÈRES ENTOILÉES POUR LINTEAUX AVEC GOUTTES D'EAU

Code & Désignation			Conditionnement	En stock	Sur commande
Évitent les retours et cou Respecter le sens de po – 6 mm : finition RPE, El	Cornières entoilées pour linteaux avec goutte d'eau Évitent les retours et coulures d'eau en sous face de linteau, poutre, etc. Respecter le sens de pose, avec repère d'enduit vers l'extérieur. - 6 mm : finition RPE, EMI - 10 mm : finition hydro, EMI - 14 mm : finition hydro				
	CORNPVCGOUT6	CORN LINTEAUX GOUTTE 6MM 2,5	ML ENTOILÉE U Paquet de 10 u	•	
	CORNPVCGOUT10	CORN LINTEAUX GOUTTE 10MM 2,5ML ENTOILÉE U Paquet de 10 u			•
	CORNPVCGOUT14	CORN LINTEAUX GOUTTE 14MM 2,	5ML ENTOILÉE U Paquet de 10 u	•	





PRB CORNIÈRES PVC **AVEC JONC**



CORNIÈRES PVC AVEC JONC TÉMOIN DE FINITION

PRÉSENTATION

- CORNPVCJONC3
- CORNPVCJONC6
- CORNPVCJONC10


DÉSIGNATION

CORN PVC ENT. 10X15 JONC 3MM 2,5ML CORN PVC ENT. 10X15 JONC 6MM 2,5ML CORN PVC ENT.10X15 JONC 10MM 2,5ML Cornière d'angle avec tissu en PVC avec arête d'écoulement percée pour un encastrement ultra résistant de l'enduit. avec du tissu en fibres de verre résistant aux alcalis pour la formation d'arêtes de bâtiments précises, alignées et perpendiculaires.

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- 3 mm : finition peinture
- 6 mm : finition RPE, EMI 10 mm : finition enduit hydraulique



Fiche Technique - Décembre 2018