
HAUTE DURETE PLAQUE DE PLATRE HD BA18



DOMAINES D'APPLICATION: CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

• Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à coeur d'une structure de plâtre de haute densité.

Conception

 Prévue pour les systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs (établissements scolaires, hôpitaux...).

Avantages

• Haute dureté superficielle.





Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

INFOS

UTILES Q

TYPE DE PLAQUE

NF EN 520 Type I

BORDS

Bords longitudinaux : BA (bords amincis) Bords transversaux : BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Jaune

MARQUAGE (traçabilité) Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR

18 mm

LONGUEURS

2 400 mm, 2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm, 2 800 mm et 3 000 mm

LARGEUR

900 mm et 1 200 mm

CONDITIONNEMENT

36 plaques



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'ai intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

